




游艇名仕型 42

蚝式，42毫米，RLX钛金属

蚝式恒动游艇名仕型 42腕
表RLX钛金属款，搭配醇
黑色表盘及蚝式
(Oyster) 表带。




双向旋转外圈

测量距离

游艇名仕型的双向旋转60分钟刻度外圈采用金、铂金等贵金属，或搭配以高科技陶瓷制成的Cerachrom字圈。哑光磨砂外圈使磨光数字和刻度非常突出。

此外，这功能外圈亦方便佩戴者计算时间，如计算帆船经过两个浮标间距离的时间等，塑造了腕表的卓越个性。



醇黑色表盘

清晰易读

一如所有劳力士专业腕表，游艇名仕型 42无论在任何环境状况，即使在黑暗中，独特的Chromalight夜光显示均能确保读时清晰。

特大指针与简洁的三角形、圆形或长方形钟点标记涂上夜光物料，散发持久光芒。




RLX钛金属

轻盈坚韧

RLX钛金属是由劳力士甄选的5级钛金属材质，一如所有钛合金，具备轻便、坚固与抗腐蚀的特性。

此外，RLX钛金属还可根据品牌的不同需求，加工成磨光或磨砂质感。与此同时，RLX钛金属由于强韧的机械强度而不易加工，从而需要一套特别的工艺流程。



蚝式（Oyster）表带

结合造型与功能

游艇名仕型 42腕表采用RLX钛金属材质，搭配蚝式（Oyster）表带。于1930年代末期推出的三格链节蚝式（Oyster）表带，坚固可靠，是蚝式恒动系列腕表搭配最多的一款表带。

新款游艇名仕型 42的蚝式（Oyster）表带搭配摺叠蚝式保险扣，防止带扣意外开启；带扣亦安装了劳力士研发的易调链节，佩戴者可轻易延长表带约5毫米。RLX钛金属蚝式表带内嵌品牌研发的专利陶质组件，更柔韧耐用。

更多技术细节

游艇名仕型

型号 226627

表壳

类型

蚝式，42毫米，RLX钛金属

直径

42毫米

材质

RLX钛金属

外圈

双向旋转60分钟刻度外圈，配哑光黑色Cerachrom陶质字圈、磨光立体数字及刻度

蚝式结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

上链表冠

旋入式，三扣锁三重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士3235型机芯

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

游丝摆轮组件

顺磁性蓝色Parachrom游丝；高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约70小时

功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

蚝式（Oyster），三格实心链节

带扣

摺叠蚝式保险扣配5毫米易调链节延展系统

表带材质

RLX钛金属

表盘

类型

醇黑色

细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

认证

类型

超卓天文台精密時計认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

